

特定建設作業対象作業【騒音規制法施行令 附則別表第2】

| 特定建設作業 |                                                   | 規模要件等                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | くい打機（もんけんを除く）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く）を使用する作業 | くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く                                                                                                                                                        |
| 2      | びょう打機を使用する作業                                      |                                                                                                                                                                               |
| 3      | さく岩機を使用する作業                                       | 作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mをこえない作業に限る                                                                                                                     |
| 4      | 空気圧縮機を使用する作業                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る</li> <li>・さく岩機の動力として使用する作業を除く</li> </ul>                                                  |
| 5      | コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・混練機の混練容量が0.45m<sup>3</sup>以上のものに限る</li> <li>・アスファルトプラント（混練機の混練重量が200kg以上のものに限る</li> <li>・モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く</li> </ul> |
| 6      | バックホウ※を使用する作業                                     | 環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る                                                                                                                                          |
| 7      | トラクターショベル※を使用する作業                                 | 環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る                                                                                                                                          |
| 8      | ブルドーザー※を使用する作業                                    | 環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る                                                                                                                                          |

※ 「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー（平成9年9月 環境庁告示第54号）」を使用する作業は騒音規制法の特定建設作業から除外される。

（参考）低騒音型建設機械指定状況一覧（国土交通省 HP）

[http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei\\_constplan\\_tk\\_000003.html](http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html)