

令和8年度(令和8～13年度) 玄海みらい学園電子黒板賃貸借仕様書

1. 目的

発注者(以下、「甲」という。)及び受注者(以下、「乙」という。)は、この仕様書に基づき玄海みらい学園電子黒板賃の調達を行うために必要な事項を定めるものとする。

2. 調達物件

さつき株式会社 75型電子黒板 型番:M75CE3XE 4台

詳細は、別紙電子黒板仕様条件明細のとおりとする。

3. 契約方法

- ・本賃貸借契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約として契約期間を5年間とする。
- ・リース開始日は令和8年9月1日からとする。
- ・リース期間(5年間)終了後の物件は玄海町に無償譲渡することとし、所有権は玄海町に帰属する。
- ・本仕様書の内容に係るすべての費用を賃借料として契約する。

4. 機器納入

- ・機器納入は、令和8年8月31日までに完了すること。ただしやむを得ない場合は双方協議の上決定する。
- ・機器納入設置の工程及び詳細については、担当者と打合せの上行うこと。
- ・納入設置に際しては、業務に支障の無いように実施すること。

5. 初期設定作業

納品する電子黒板の設定は、仕様条件明細に基づきアプリケーションソフトのインストール及び環境設定を行うこと。なお、詳細及び仕様書に記載のない事項については、担当者と協議の上行うこと。

また、設定作業にかかる費用は賃借料に含み、納入・設定にあたり発生した不具合については納入業者が対応すること。

6. 貸与条件と使用制限

- ・甲は、本業務を実施するにあたって必要な資料を受託者へ貸与する。
- ・乙は、貸与された資料の取り扱い及び保管を慎重に行うこと。

7. 玄海みらい学園内での作業等

乙は、甲の施設内で作業を行う場合には、甲の指示により行うこと。

8. 導入説明会

導入後に、ソフトウェアの講習会を2回以上実施すること。講習会の日程については、教育委員会事務局と日程調整の上実施すること。なお、講習会の必要経費は本契約に含むものとする。

9. 個人情報保護への配慮

- ・乙は、業務上知り得た情報を、甲の承認を得ずに他に漏らしてはならない。
- ・乙は、本業務において、個人情報扱われることを十分に理解し、その保護には十分に配慮すること。

10. 提出書類

乙は、以下の内容を含んだ書類を提出すること。

- 1) 納品一覧(製品名、型番等がわかるもの)リスト
- 2) 写真(デジカメ撮影・コピー用紙カラープリント可)
 - ・設置状況(施工前・後)
 - ・既存機器回収状況(指定場所への搬入状況含む)
- 3) 回収機器一覧(回収した既存機器の管理番号リスト)
- 4) 打合せ記録簿
- 5) クライアント及びサーバの設定内容一覧
- 6) 玄海町が指示するもの

11. 成果品の帰属

本業務で得られた成果物の著作権等の諸権利は甲に帰属する。

12. 保障

仕様書に記載している電子黒板等は5年間の保守を含むものとする。

正常な状態で使用していたにもかかわらず故障し、その原因が今回の納入物件にある場合は、乙は無償で、当該物件を修理・交換すること。

13. 適用法令等

本業務を実施するに当たり、本仕様のほか関係法令等を遵守すること。

14. その他

- ・機器の梱包に用いられていた梱包材の処分は納入業者にて行うこと。
- ・担当者の指示により、機器に管理用シールを貼ること。
- ・既存機器については、担当者の指示により、指定された場所へ移動すること。
- ・本仕様に定めのない事項または疑義が生じた事項については、その都度協議して定める。

75型電子黒板(スタンド付)M75CE3XE 仕様書

製品概要		
概要	電子黒板機能を搭載した液晶ディスプレイとしテレビ画面は電子黒板の用途に耐久できるパネルであること。 付属のペンもしくは指等の接触により操作可能であること。	
ディスプレイ部		
画面サイズ	75インチ以上	
OS	Android	
EDLA	対応	
解像度	3,840×2,160以上表示可能であること。	
表示色	約10.7億色以上	
輝度	400cd/m ² 以上	
コントラスト	5500:1	
視野角	上下178度/左右178度(ダイレクトボンディング)	
タッチ方式/点数	赤外線遮断検出方式/最大50点	
保護ガラス	厚さ3.2mm/アンチグレア(映り込み軽減処理)	
ダイレクトボンディング	対応	
内部カメラ	上部:4K対応 オートフォーカス機能付き/下部:4K対応光学3倍ズームオートフォーカス機能付	
マイク	8Array Microphone	
入力端子	HDMI	4系統
	DisplayPort	1系統
	音声	1系統
	USB	5系統(USB3.0×4系統、USB×1系統)
出力端子	HDMI	1系統
	音声	2系統(デジタル出力端子(S/P DIF)×1系統、3.5Φステレオミニジャック×1系統)
Type-C端子	入力	2系統(PD:Front(100W without OPS、65W when OPS is plugged in)/Side 15W)
	出力	1系統
LAN端子	2系統(1000Base-T)	
タッチUSB	2系統	
Wi-Fi/Bluetooth	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth5.2	
スピーカー出力	本体前面(8W+8W)+本体天面(18W+18W)	
防塵	IP5X相当	
外形寸法(幅×高さ×奥行) ※mm	約1709×1046×86以内	
VESA ※mm	800×400	
重量	約53kg程度	
対応OS		
OS	Windows7 Professional、Windows8.1 Pro、Windows10 Pro、Windows11で動作可能であること。 (※32bit/64bit含む。)	
手動昇降スタンド(MP-STC75UD)		
メーカー	電子黒板をスタンドに装着した時の安全性を考慮し、電子黒板と同メーカーの製品であること。	
高さ調整	無段階	
サイズ	キャスター付で移動が可能であること。	
外形寸法(幅×高さ×奥行) ※mm	1199×1352~1702×958(mm)	
質量	約29.4kg 梱包時:33.8kg以内	
耐荷重	スタンド60kg、トレイ25kg以上	